

/ PRG3 SERIE



Ver la ficha técnica
en línea



/ Uso

Los alicates PRG3 permiten realizar un corte circular y longitudinal para quitar la cubierta exterior de los cables.

/ Ventajas

- Cabeza intercambiable entre los 3 tamaños de pinzas PR4, PRG3, PRG4
- Faster and safer than a knife
- Quick adjustment of the longitudinal cutting depth

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Tools king** : Specific tools

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	MTC3/**	Circular cutting wheel
	LGPG	Juego de cuchillas de garra para abrir la vaina

Product reference	Para cables de red	Peso	Diámetro máximo	Diámetro mínimo	Profundidad de corte circular	Profundidad de corte longitudinal
PRG3/C11-L101216	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	1,1 mm	1,0 - 1,2 - 1,6 mm
PRG3/C11-L121419	media tensión	-	-	-	1,1 mm	1,2 - 1,4 - 1,9 mm
PRG3/C18-L182022	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	1,8 mm	1,8 - 2,0 - 2,2 mm
PRG3/C20-L20	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	2 mm	2 mm
PRG3/C20-L202325	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	2 mm	2,0 - 2,3 - 2,5 mm
PRG3/C20-L222830	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	2 mm	2,2 - 2,8 - 3 mm
PRG3/C21-L212528	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	2,1 mm	2,1 - 2,5 - 2,8 mm
PRG3/C22-L222833	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	2,2 mm	2,2 - 2,8 - 3,3 mm
PRG3/C25-L252830	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	2,5 mm	2,5 - 2,8 - 3,0 mm
PRG3/C30-L35	media tensión	680 g	52 mm	26 mm	3 mm	3,5 mm
PRG3/CIR20	-	680 g	52 mm	26 mm	2 mm	-