/ MF2/45 SERIE

Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento

Ver la ficha técnica en línea

/ Uso

La MF2/45-SB es una herramienta multifunción ajustable que permite:
Realizar un corte recto y sin rebaba de la cubierta exterior PE-PVC-PR de los cables.
Realizar un corte recto y sin rebaba del aislamiento de los cables y con una longitud deseada

/ Ventajas

- Resistente
- Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)
- Clean stop of the sheath and the insulation
- Outils 2 en 1 : Gaine - Isolant

/ Areas de actividad

- Cables & conexiones
- Distribución de electricidad
- Industria
- Generación
- Sub-estaciones

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión

/ Características

- **Herramientas específicas :** Herramientas para cables
- **Herramientas para cables :** Herramientas de preparación de cables
- **Areas de actividad :** Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Industria, Generación, Sub-estaciones
- **Para cables de red :** media tensión
- **Embalaje :** Caja de cartón
- **Peso (kg) :** 1.25
- **Longitud (mm) :** 273
- **Ancho (mm) :** 95
- **Altura (mm) :** 165
- **Diámetro máximo (mm) :** 45
- **Diámetro mínimo (mm) :** 16
- **Stop :** Sin
- **Tools king :** Specific tools

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	LMF2 SERIE	Insulation and sheath blades

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión

Product reference	Peso	Ancho	Altura	Profundidad de corte MAX
MF2/45	1.25 kg	95 mm	165 mm	7 mm
MF2/45-S	1.25 kg	95 mm	165 mm	11 mm
MF2/45-SB	1.1 kg	77 mm	107 mm	7 mm

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión