

/ TC401



Ver la ficha técnica en línea



/ Normas

- EN 397
- EN 50365
- Protección contra la deformación lateral
- GS-ET-29 : APC1
- Eye protection norms : Lens marking, Eyes protection norms
- Eyes protection norms : EN 166, EN 170, GS-ET-29
- Marcado de la pantalla : 2-1,2 1 B 3 8 9 N K

/ Ventajas

- Paquete compacto y ligero
- Diseño moderno y ergonómico
- Protector de barbilla y cuello fácilmente retráctil
- Propiedades antivaho dentro de la pantalla
- Propiedades antiarañazos en el exterior de la pantalla
- Permite llevar gafas con lentes correctoras
- Barboqueo de 4 puntos estilo montañés para un mejor ajuste y equilibrio al llevarlo puesto
- Barboqueo con sistema de liberación rápida
- Sistema de ajuste de la cinta craneal para su uso con guantes aislantes
- Pantalla integrada para unas dimensiones compactas y un almacenamiento óptimo

/ Areas de actividad

- | | | |
|---|---|--|
|  Cables & conexiones |  Movilidad eléctrica |  Tracción eléctrica |
|  Distribución de electricidad |  Generación |  Transporte |
|  Industria |  Sub-estaciones | |

/ Características

- Ventilación : No desglosado
- Material del casco (tapa) : ABS
- Ajuste del casco : Estante
- Peso (g) : 710
- Perímetro cefálico (cm) : 53-63
- Cómoda diadema : Textiles
- Mentonera : Sin barboquejo
- Puntos de fijación : 4 puntos
- Puntos de anclaje del barboquejo : 4 puntos
- Vida útil desde la fabricación : 60 meses
- Color del ocular : Incoloro



/ Accesorios

	Referencia	Designación
	HOUTC42	HOUTC42
	TC46	Bande circulaire pour casques EBT et BTP

/ Table legend

/ Other colours, front marking: please contact us
Possibility of adding universal notches and retro-reflective strips

Product reference	Color principal	Colores contenidos
TC401B	Blanco	White
TC401BL	Azul	Azul
TC401R	Rojo	Rojo