


/ NExxE



Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

- CEI 60855-1

/ Ventajas

- Cómodo agarre
- Leve

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Protección civil

/ Características

- Tipo de brazo : Extensible
- Forma del tubo : Redondo
- Guardamanos
- Diámetro del tubo (mm) : Ø32

Product reference	Dimensiones totales (mm)	Superficie de uso (V)	Longitud sin plegar (m)	Peso de los accesorios (kg)
NE17E	1460x55x55mm	HTA (1 000 V to 50 000 V)	1284mm	1,05
NE17EH	1587x80x80mm	HTA (1 000 V to 50 000 V)	1587mm	1,20
NE18E	1620x45x45mm	HTA (1 000 V to 50 000 V)	1490mm	1,60
NE18ER	1650x45x45mm	HTA (1 000 V to 50 000 V)	1500mm	1,60
NE19E	1600x45x45mm	BT (50 V to 1000 V), HTA (1 000 V to 50 000 V)	1600mm	1,52
NE17EBT	1950x60x60mm	BT (50 V to 1000 V)	1810mm	1,80
NE18EBT	2000x45x45mm	BT (50 V to 1000 V)	1870mm	2,00