


/ ALROC-FENTE

Herramienta para cortar las cubiertas 50-630 mm²



Ver la ficha técnica en línea



/ Normas

- homologado ENEDIS

/ Uso

Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV

/ Ventajas

- Resistente
- Fácil de manejar
- Ajuste muy fino de la profundidad de corte
- Sans effort grâce au levier
- Aide au bon positionnement de l'outil

/ Areas de actividad



Cables & conexiones



Sub-estaciones




Distribución de electricidad



Generación

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Generación, Sub-estaciones
- **Para cables de red** : HTA
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Longitud (mm)** : 270
- **Ancho (mm)** : 75
- **Altura (mm)** : 145
- **Peso (kg)** : 1
- **Diámetro máximo (mm)** : 60
- **Diámetro mínimo (mm)** : 16
- **Profundidad de corte MAX (mm)** : 3.5
- **Tipo de herramientas** : Herramientas específicas
- **Universo de productos** : Work
- **Penta marque** : PENTA ESP








/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	LFE-V	Cuchillas de repuesto "cubierta slot" + tornillos
	LFE	Blade for outer sheath

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	MF3/60-SRC	Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento de alto espesor
	MF3/60 SERIE	Herramienta multifunción para cubierta, semi-conductor pelable y aislante de gran espesor
	MF3/60	Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento
	MF3/60-SR	Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento de alto espesor
	MF3/60-C	Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento de alto espesor
	MF3/40-SR	MF3/40-SR
	ROTO-TMG	Herramienta de mantenimiento de los RSM
	GFE-TMG	Bloque de rollos para ROTO-TMG
	MF3/40-SSR	MF3/40-SSR
	ALROCRAN-TMG	Pinza para apretar la funda en la toma de pantalla
	EV/NPT SERIE	Separador para cubierta exterior y pantalla de aluminio
	PT15	Alicates de apriete para tira de fleje
	EV/NPT	Separador para cable de cubierta PE
	MF3/40	MF3/40
	EV/NPT-4F	Separador para cubierta exterior y pantalla de aluminio

	MF3/60-SSR	Herramienta multifuncional para la cubierta y aislamiento sin estilete
	MF3/40 SERIE	MF3/40 SERIE
	MF3/40-C	MF3/40-C
	K7/GRATT	Casete de raspado cubierto para herramienta ROTO-TMG
	MF3/40-SRC	MF3/40-SRC