

/ C90B - C90H

Chaussures de sécurité non métalliques S3




Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

- EN ISO 20345:2011 : S3
- Propiedades eléctricas : A
- Absorción de energía en el talón : E
- Resistencia a los hidrocarburos : FO
- Resistencia al agua : WRU
- Aislamiento contra el frío : CI
- Adhesión 2011 : SRC

/ Uso

Uso interior o exterior, para la industria y el mantenimiento eléctrico.
protección de los pies / C90B - C90H  / penta-catchprase-complemento

/ Ventajas

- Calzado muy ancho
- Zapato antimagnético
- Componentes isotérmicos

/ Características

- Tipo de zapato : Zapatos bajos
- Tallas : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- Color principal : Negro
- Inserto antiperforación : No metálico
- Montaje : Cordones
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Absorción de energía de la punta : 200j
- No magnético
- Material del forro : Textil
- Acabado del material de la caña : Flor, Pigmentado
- Material de la caña : Piel
- Beneficio adicional : Sin metales, Amortiguación del talón



/ Table legend

Complétez la référence avec la pointure désirée.
(ex. C90B-38)

Referencia del producto	Tipo de zapato	Material de la suela
C90B	Zapatos altos	PU, 2d
C90H	Zapatos bajos	PU, 2d