



Ver la ficha técnica
en línea

/ COTD



/ Características

- Especificidad del producto : Permanente
- Tipo de producto : Accesorios
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s : 63
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s : 30 à 40

/ Table legend

Application is by crimping, and requires special tooling comprising crimping pliers and associated dies.

Product reference	Composición	Peso (kg)
COTD120-10	Cosse tubulaire fût long pour câble 120mm ² , trou pour vis M10	0,113
COTD120-12	Cosse tubulaire fût long pour câble 120mm ² , trou pour vis M12	0,111
COTD150-12	Cosse tubulaire fût long pour câble 150mm ² , trou pour vis M12	0,163
COTD150-16	Cosse tubulaire fût long pour câble 150mm ² , trou pour vis M16	0,161
COTD185-14	Cosse tubulaire fût long pour câble 185mm ² , trou pour vis M14	0,192
COTD185-16	Cosse tubulaire fût long pour câble 185mm ² , trou pour vis M16	0,188
COTD75-10	Cosse tubulaire fût long pour câble 75mm ² , trou pour vis M10	0,062
COTD75-12	Cosse tubulaire fût long pour câble 75mm ² , trou pour vis M12	0,058