

/ CD-KD



Ver la ficha técnica
en línea



/ Ventajas

- No conductor (probado hasta 3000 V CA)
- Grillete intercambiable (exclusivo en el mundo) para ajustar fácilmente el diámetro o la longitud del grillete y evitar cualquier riesgo de reactivación
- Sistema de fecha integrado (exclusivo en el mundo)
- Sistema de llaves de alta seguridad para evitar la endogamia
- Sistema de llave atrapada para impedir la extracción de la llave hasta que el candado esté cerrado
- Diseño atractivo y forma ergonómica
- Personalizable mediante marcado láser
- Amplia gama de empuñaduras intercambiables: 9 opciones, incluida una empuñadura para cuerda de cable
- Fabricado en Francia
- Puede crear un kit personalizado con varias asas para el mismo candado

/ Areas de actividad



Cables & conexiones



Movilidad eléctrica



Tracción eléctrica



Distribución de electricidad



Generación



Transporte




Industria



Sub-estaciones

/ Características

- Empuñadura intercambiable
- Personalizable
- Llave de la presión
- Fechador integrado
- Etiqueta de consignación



Product reference

CD-KD-x-M676

CD-KD-x-M438

CD-KD-x-P676

CD-KD-x-F1

CD-KD-x-P476

CD-KD-x-P438

CD-KD-x-M476

CD-KD-x-P638

CD-KD-x-M638
