




Voir la fiche  
technique en ligne

## / MF2/40 SERIE

Outil multifonction pour gaine et isolant

### / Normes

- Agrée ENEDIS



### / Utilisation

L'outil MF2/40 est un outil multifonction réglable qui :

Réalise une coupe droite et sans bavure de la gaine extérieure PE-PVC-PR des câbles

Réalise une coupe droite et sans bavure de l'isolant des câbles à la longueur souhaité

### / Avantages

- Design robuste
- Réglage de l'avance de l'outil
- Arrêt propre de la gaine et de l'isolant
- Outils 2 en 1 : Gaine - Isolant

### / Domaines d'activité



Câble & connexions



Sous-station



Distribution d'électricité



Industrie



## / Caractéristiques

- **Outillage spécifique** : Outils câbles
- **Outils câbles** : Outils préparation de câbles
- **Domaines d'activité** : Câble & connexions, Distribution d'électricité, Industrie, Sous-station
- **Pour câbles réseau** : HTA
- **Conditionnement** : Boîte en carton
- **Diamètre maximum (mm)** : 40
- **Diamètre minimum (mm)** : 16
- **Type d'outils** : Outillage spécifique
- **Univers produit** : Travailler
- **Penta marque** : PENTA ESP

## / Pièces détachées

	Référence	Désignation
	LMF2 SERIE	Lames pour gaine et isolant

## / Produits associés

	Référence	Désignation
	SRC	Stylet réglable 4 positions, incision semi pelable avec chanfrein
	MF1+/25	Outil pour semi-conducteur non pelable

Référence produit	Profondeur de coupe MAX
MF2/40	7 mm
MF2/40-S	11 mm