

/ LHMR SERIE



Voir la fiche
technique en ligne



/ Utilisation

L'outil LHMR permet de réaliser une incision sur le semi-conducteur pelable du câble dans le but de le décoller plus aisément avec la main.

/ Avantages

- Design robuste
- Contrôle précis de l'incision du semi conducteur pelable

/ Caractéristiques

- **Outillage spécifique** : Outils câbles
- **Outils câbles** : Outils préparation de câbles
- **Pour câbles réseau** : moyenne tension (HTA)
- **Conditionnement** : Boîte en carton

Référence produit	Cote restante MIN	Pour câbles réseau	Conditionnement	Poids	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre maximum
LHM1R 30/40E	30 mm	moyenne tension (HTA)	Boîte en carton	630 g	-	200 mm	75 mm	140 mm	44 mm
LHM1R 30/45E	30 mm	moyenne tension (HTA)	Boîte en carton	660 g	-	200 mm	75 mm	140 mm	44 mm
LHM2R/30-60	30 mm	haute tension	Aucun	900 g	-	216 mm	112 mm	137 mm	60 mm
LHM3R	-	haute tension	Aucun	-	1,7 kg	275 mm	75 mm	45 mm	80 mm