

## / PG2BT SERIE

Pince gaine pour câble BT



Voir la fiche  
technique en ligne



### / Utilisation

Les pinces PG2BT SERIE permettent de réaliser une coupe circulaire et longitudinale pour retirer la gaine extérieure du câble.

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5 mm à 5 mm.

### / Avantages

- Déploiement rapide
- Plus rapide et sécurisé qu'un couteau
- Contrôle de la profondeur de coupe

## / Caractéristiques

- **Outillage spécifique** : Outils câbles
- **Outils câbles** : Outils préparation de câbles
- **Pour câbles réseau** : basse tension
- **Conditionnement** : Boîte en carton
- **Poids (g)** : 500
- **Longueur (mm)** : 240
- **Largeur (mm)** : 85
- **Hauteur (mm)** : 80
- **Diamètre maximum (mm)** : 35
- **Diamètre minimum (mm)** : 21
- **Type d'outils** : Outillage spécifique



## / Pièces détachées

	Référence	Désignation
	LGPG	Jeu de lames griffes pour ouverture de gaine
	MTC2/**	Molette de coupe circulaire
	MTL2/**	Molette de coupe longitudinale

## / Produits associés

	Référence	Désignation
	MF2/40	Outil multifonction pour gaine et isolant
	MF1+/25	Outil pour semi-conducteur non pelable

Référence produit	Profondeur de coupe circulaire	Profondeur de coupe longitudinale
PG2BT/1818	1,8 mm	1,8 mm
PG2BT/2020	2 mm	2 mm
PG2BT/2025	2,0 mm	2,5 mm