

## / TPO5B3

Lunettes de protection pour travaux sous tension — travaux d'aide au soudage



Voir la fiche technique en ligne



## / Normes

- Norme (oculaire) : CE
- Norme de la monture : EN175
- Catégorie de certification CE : Catégorie 2

## / Utilisation

Excellente protection des yeux, y compris sur le côté du visage, grâce à la forme large et enveloppante des verres.

Conditionnement par boîte de 10 paires.

## / Avantages

- Forme ergonomique qui s'adapte aux différentes formes de visage
- Branches ajustables en longueur et en inclinaison pour un meilleur maintien
- Matière anti-dérapante sur le support de nasal et les branches pour un meilleur maintien
- Support nasal ultra souple
- Ultra léger

## / Caractéristiques

- Poids (Kg) : 0,031
- Couleur du verre : Teinte soudeur 3
- Matériau des oculaires : Polycarbonate
- Style d'oculaire : Bi-oculaire
- Caractéristique des verres : Verre flottant
- Couleur de la monture : Noir, Vert
- Type de pont de nez : Pont de nez souple
- Traitement du verre : Anti-buée (N), Anti-rayures (K)
- Caractéristiques de confort des branches : Branches anti-glissement

## / Accessoires

	Référence	Désignation
	TE4400U	Etui pour lunettes de protection.
	TE4400U	Etui pour lunettes de protection.
	TE4400U	Etui pour lunettes de protection.
	E62	Etui pour lunettes de protection

## / Marquage oculaire (EN166)

Type de filtre (oculaire)	Fabricant (marquage oculaire)	Classe optique	Résistance mécanique (oculaire)	Autres spécifications (oculaire)	Norme (oculaire)
3	U	1-Permanent	F, T	K, N	CE