/ E24

Écran facial avec serre-tête et protège front pour électricien

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- **Norme (oculaire)** : CE
- **Norme de la monture** : EN166
- **Taux de transmission de la lumière visible (%)** : 91,2

/ Avantages

- Bonne qualité optique qui évite les déformations pour un port prolongé
- Excellente vision périphérique
- Sans partie métallique

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Couleur du verre :** Incolore
- **Matériau des oculaires :** Polycarbonate
- **Couleur de la monture :** Bleu foncé
- **Matériau de la monture :** Polypropylène
- **Marquage monture :** U 166 39 AT
- **Domaine d'utilisation :** 3, 9

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	HOUTC42	HOUTC42

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Marquage oculaire (EN166)

Type de filtre (oculaire)	Numéro d'échelon (teinte)	Fabricant (marquage oculaire)	Classe optique	Résistance mécanique (oculaire)	Autres spécifications (oculaire)	Norme (oculaire)
2C	1.2	U	1- Permanent	A, T	8, 9	CE

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions