

/ C90B - C90H

Chaussures de sécurité, non métalliques, S3 FO WRU SRC



Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

• EN ISO 20345:2011 : S3

• Absorption d'énergie au talon : E

Propriétés électriques : A

• Resistance à l'eau : WRU

• Adhérence 2011 : SRC

• Isolation au froid : CI

/ Utilisation

Utilisation en intérieur ou en extérieur, pour l'industrie et la maintenance électrique.

/ Avantages

- Aucune partie métallique utilisation zone ATEX
- Chaussant très large
- Chaussure amagnétique
- Composants isothermes



Fiche technique



/ Caractéristiques

• Type de la chaussure : Chaussures basses

• Pointures disponibles: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

• Couleur principale: Noir

• Matériau de l'insert anti-perforation : Non métallique

• Fixation: Lacets

• Matériau de l'embout de sécurité : Composite

• Absorption d'énergie de l'embout : 200j

Amagnétique

• Matériau de doublure : Textile

• Matériau tige : Cuir

• Finition de tige : Fleur, Pigmenté

• Design: Industrie

• Avantage supplémentaire : Sans métal, Absorption

des chocs au talon

• Plage de pointures : 35-48





Fiche technique



/ Légende du tableau

Complete the reference with the desired size. (e.g. C90B-38)

Référence produit	Type de la chaussure	Matériau semelle
С90В	Chaussures hautes	PU, 2d
С90Н	Chaussures basses	PU, 2d