



Voir la fiche
technique en ligne

/ C90B - C90H

Chaussures de sécurité, non métalliques, S3 FO WRU SRC



/ Normes

- EN ISO 20345:2011 : S3
- Propriétés électriques : A
- Absorption d'énergie au talon : E
- Résistance aux hydrocarbures : FO
- Résistance à l'eau : WRU
- Isolation au froid : CI
- Adhérence 2011 : SRC

/ Utilisation

Utilisation en intérieur ou en extérieur, pour l'industrie et la maintenance électrique.

/ Avantages

- Chaussant très large
- Chaussure amagnétique
- Composants isothermes

/ Caractéristiques

- **Type de la chaussure :** Chaussures basses
- **Pointures disponibles :** 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- **Couleur principale :** Noir
- **Matériau de l'insert anti-perforation :** Non métallique
- **Fixation :** Lacets
- **Matériau de l'embout de sécurité :** Composite
- **Absorption d'énergie de l'embout :** 200j
- **Amagnétique**
- **Matériau de doublure :** Textile
- **Finition de tige :** Fleur, Pigmenté
- **Matériau tige :** Cuir
- **Avantage supplémentaire :** Sans métal, Absorption des chocs au talon



/ Légende du tableau

Complete the reference with the desired size.
(e.g. C90B-38)

Référence produit	Type de la chaussure	Matériau semelle
C90B	Chaussures hautes	PU, 2d
C90H	Chaussures basses	PU, 2d