



Voir la fiche
technique en ligne

/ C216

Clé à pipe débouchée



/ Caractéristiques

Clé à pipe débouchée en acier forgé au chrome vanadium, tête 6 pans.
Présentation chromée.

Référence produit	Diamètre (mm)	Poids (g)	Désignation
C216 06	6	40	Open socket wrench 6 mm
C216 07	7	50	Open socket wrench 7 mm
C216 08	8	50	Open socket wrench 8 mm
C216 09	9	60	Open socket wrench 9 mm
C216 10	10	80	Open socket wrench 10 mm
C216 11	11	100	Open socket wrench 11 mm
C216 12	12	110	Open socket wrench 12 mm
C216 13	13	140	Open socket wrench 13 mm
C216 14	14	160	Open socket wrench 14 mm
C216 15	15	190	Open socket wrench 15 mm
C216 16	16	230	Open socket wrench 16 mm
C216 17	17	300	Open socket wrench 17 mm
C216 18	18	340	Open socket wrench 18 mm
C216 19	19	380	Open socket wrench 19 mm
C216 20	20	410	Open socket wrench 20 mm
C216 21	21	440	Open socket wrench 21 mm

Référence produit	Diamètre (mm)	Poids (g)	Désignation
C216 22	22	470	Open socket wrench 22 mm
C216 23	23	530	Open socket wrench 23 mm
C216 24	24	620	Open socket wrench 24 mm
C216 26	26	770	Open socket wrench 26 mm
C216 27	27	935	Open socket wrench 27 mm
C216 30	30	1180	Open socket wrench 30 mm
C216 32	32	1300	Open socket wrench 32 mm