/ AFSIB-VES12 / AFSIB-VES12-BR

Giubbotto antiarco, APC 1, ATPV 15 cal/cm², ELIM 13 cal/cm².

Vedi scheda prodotto online

/ Standard

- **EN ISO 11612:2015 (Fiamme e calore)** : A1, B1, C1, E2, F1
- **EN ISO 11611:2015 (Protezione saldatura)** : Classe 1
- **EN1149 (proprietà elettrostatiche)** : EN1149-5
- **EN13034:2005+A1:2009 (Protezione chimica)** : Tipo 6
- **IEC 61482-2**
- **EN 61482-1-2** : APC 1 (4Ka)
- **ELIM (cal/cm²)** : 13
- **Categoria di certificazione CE** : Categoria 3

/ Utilizzo

La giacca perfetta per gli elettricisti, per proteggersi dai rischi associati ai lavori di manutenzione e gestione della rete elettrica!

/ Vantaggi

- Disegno moderno ed ergonomico
- Le proprietà FR (ritardanti di fiamma) dell'indumento sono garantite per 50 lavaggi.
- Zona ATEX: per l'utilizzo in atmosfere esplosive.
- Ottima resistenza meccanica (resistenza all'abrasione e allo strappo)
- Pantaloni con copertura dei reni e della schiena per una protezione ottimale
- Pittogrammi visibili sull'indumento
- Livello di protezione ATPV visibile sull'indumento
- Può essere personalizzato con un trasferimento non a fuoco (contattateci)

/ Settori di attività

- Cavi e connettori
- Distribuzione di elettricità
- Industria
- Mobilità elettrica
- Produzione
- Sottostazione
- Trazione elettrica
- Trasporto

Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni

/ Specifiche tecniche

- **Taglia :** xs, s, m, l, xl, xxl, 3xl, 4xl
- **Colore principale :** Marina
- **Fissaggio :** Zip coperta
- **Tipo di collare :** Colletto a spillo
- **Colore dell'abbigliamento :** Arancione
- **Tabella di composizione degli indumenti :** Tissu - 79% cotone 20% poliestere 1% fibra antistatica - 300 g/m² | Col montant | Fastening - ZIP, pulsante a pressione, lembo | Wrists - Regolabile, Elasticizzato, pulsante a pressione | 2x Pocket - pulsante a pressione, lembo

Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni

Riferimento del prodotto	Parte superiore del corpo riflettente	EN17353:2020 (Apparecchiatura di visualizzazione avanzata)	Posizione delle strisce retroriflettenti
AFSIB-VES12	-	-	-
AFSIB-VES12-BR	Braccio	Tipo B2	Pare superiore del corpo retroriflettente