




Vedi scheda
prodotto online




/ CAMF SERIE



/ Vantaggi

- Senza silicone
- Finitura liscia
- Design solido e robusto
- Controferro per regolare l'avanzamento dell'utensile e facilitare la rotazione
- Arrotondamento dei cavi
- Regolazione dell'avanzamento dell'utensile (spessore del truciolo)

/ Settori di attività

-  Cavi e connettori
-  Industria
-  Produzione

/ Specifiche tecniche

- **Utensili specifici** : Utensili per cavi
- **Utensili per cavi** : Utensili per la preparazione dei cavi
- **Settori di attività** : Cavi e connettori, Industria, Produzione
- **Per i cavi di rete** : : Alta tensione
- **Imballaggio** : scatola
- **Diametro massimo (mm)** : 160
- **Mini diametro (mm)** : 40
- **Tipo di strumenti** : Strumenti specifici

/ Parti di ricambio

	Riferimento	Descrizione
	LINS	LINS
	LFNS	LFNS

Riferimento del prodotto	Profondità di incisione MAX	quotazione restante MIN	Peso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Diametro massimo	Mini diametro
CAMF4/40-90-BBCF	2.5 mm	55 mm	3,9 kg	460 mm	155 mm	150 mm	90 mm	40 mm
CAMF5/55-160-BBCF	3 mm	80 mm	9,5 kg	700 mm	255 mm	180 mm	160 mm	55 mm