

Vedi scheda  
prodotto online

## / ARCSAL40

Tuta da lavoro Arc Flash, APC 2, ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup>, ELIM 36 cal/cm<sup>2</sup>.

### / Standard

- EN ISO 11612:2015 (Fiamme e calore) : A1, A2, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2 : APC 2(7Ka)
- ELIM (cal/cm<sup>2</sup>) : 36
- EN1149 (proprietà elettrostatiche) : EN1149-5
- Categoria di certificazione CE : Categoria 3

### / Utilizzo

Protezione contro gli effetti termici di un arco elettrico.


Per operazioni puntuali; operazioni di manovra per scollegare o aprire la rete, su impianti elettrici con energia termica incidente fino a 40 cal/cm<sup>2</sup>.

### / Vantaggi

- Vestibilità ampia per un maggiore comfort e mobilità
- Ottima resistenza meccanica (resistenza all'abrasione e allo strappo)
- Doppia qualificazione secondo ATPV e ELIM per OPEN ARC
- Nessuna parte metallica (non magnetico)
- Livello di protezione ATPV visibile sull'indumento
- Sovrapposizione dei vestiti per una protezione ottimale

## / Specifiche tecniche

- **Taglia** : s, m, l, xl, xxl, 3xl, 4xl
- **Colore principale** : Grigio
- **Tabella di composizione degli indumenti** : Tissu - 87% cotone 12% nylon 1% fibra antistatica - 610 g/m<sup>2</sup>



/ Measurement table

Size	Measurement type	Value	Measurement unit
<b>S</b>	Waist belt	70-77	cm
	Size	170-175	cm
<b>M</b>	Waist belt	78-85	cm
	Size	176-181	cm
<b>L</b>	Waist belt	86-93	cm
<b>L</b>	Waist belt	182-187	cm
<b>XL</b>	Waist belt	94-101	cm
	Size	188-194	cm
<b>2XL</b>	Waist belt	102-109	cm
	Size	188-194	cm
<b>3XL</b>	Waist belt	110-118	cm
	Size	190-196	cm
<b>4XL</b>	Waist belt	119-127	cm
	Size	190-196	cm