



Vedi scheda
prodotto online

/ TME

Trecce di massa



/ Specifiche tecniche

- Prodotto specifiche : Prodotti permanente
- Tipo di prodotto : Aessori
- Area di utilizzo (ambiente) :
- Posizione : Dopo il contatore
- Dopo il contatore : Industria
- Icc Max (corrente di corto circuito) kA/0,5s : 63
- Icc Max (corrente di corto circuito) kA/1s : 30 à 40
- Materiali accessori : Rame

Riferimento del prodotto	Composizione	Peso (kg)
TME120300-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,44
TME120500-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 500mm	0,68
TME120700-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 700mm	0,91
TME120900-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 900mm	1,16
TME150300-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,62
TME150500-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 500mm	0,92
TME150700-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 700mm	1,14
TME150900-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 900mm	1,44
TME185300-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,72
TME185500-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 300mm	1,10
TME185700-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 700mm	1,47
TME185900-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 900mm	1,96
TME75300-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,26
TME75500-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 500mm	0,39
TME75700-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 700mm	0,55
TME75900-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 900mm	0,70