

/ RGX-SG

Sovraguanto in pelle per la protezione meccanica dei guanti in lattice



Vedi scheda
prodotto online



/ Standard

- EN 388 : 2122X

/ Utilizzo

Guanti in pelle con polsino in pelle bovina, cinturino di serraggio regolabile;
Si consiglia di indossare le protezioni in pelle sopra i guanti di gomma isolanti per garantire la protezione meccanica (si applicano le normative locali, le pratiche di lavoro e l'analisi dei rischi).
Progettato specificamente per adattarsi ai guanti Electrovolt per garantire un buon livello di destrezza.

/ Specifiche tecniche

- **Colori principale** : Beige
- **Lunghezza del polsino (mm)** : 100
- **Materiale del palmo** : Palmo in pelle
- **Tipo di palmo in pelle** : Bovino
- **Finitura in pelle sul palmo** : Pelle pieno fiore, Idrorepellente
- **Materiale del dorso** : Retro in pelle
- **Materiale principale del dorso** : Retro in pelle
- **Tipo di pelle del dorso** : Bovino
- **Finitura in pelle sul dorso** : Pelle pieno fiore, Idrorepellente
- **Tipo di pelle** : Bovina
- **Finitura in pelle** : Pelle pieno fiore
- **Trattamento della pelle** : idrorepellente
- **Posizione dei componenti in pelle** : Completamente in pelle
- **Caratteristica del polsino** : Polsino di controllo del polso

/ Tabella delle dimensioni

Taglia	Classe 00	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
6	A	A				
7	A	A	B	B		
8	B	B	C	C	E	E
9	B	B	C	C	E	E
10	C	C	D	E	F	F
11	D	D	E	F	G	G
12	E	E	F	G	G	G