




Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ CWB/18-60-MVS SERIE



/ Avantajlar

- Silikon içermez
- 1/10 mm'lik adımlarla kesme derinliği ayarı
- Sağlam tasarım
- Kullanımı kolay
- Kesme derinliğinin hassas ayarı
- Le temps de ponçage requis est très faible, voire quasiment superflu

/ Faaliyet alanları

-  Kablo ve bağlantılar
-  Trafo Merkezi
-  Elektrik dağıtımı
-  Endüstri

/ Özellikler

- Spesifik araçlar : Kablo aletleri
- Kablo aletleri : Kablo hazırlama araçları
- Faaliyet alanları : Kablo ve bağlantılar, Elektrik dağıtımı, Endüstri, Trafo Merkezi
- For network cables : medium voltage
- Paketleme : Karton kutu
- Ağırlık (g) : 900
- Uzunluk (mm) : 235
- Genişlik (mm) : 125
- Yükseklik (mm) : 90
- Maksimum çap (mm) : 60
- Minimum çap (mm) : 18
- MAKS kesme derinliği (mm) : 1.8
- Tools king : Specific tools

Product reference	MAKS kesme derinliđi	Pah açısı
CWB/18-60-MVS	1.8 mm	13 °
CWB/18-60-MVS-8	1,8 mm	8 °