


/ DMTBT324



Çevrimiçi veri
sayfasına bakın



/ Standartlar

- CEI 61230

/ Faaliyet alanları



Elektrik dağıtımı



Endüstri



Sivil güvenlik

/ Özellikler

- Ürün tipi : Cihaz
- Pens sıkma kapasitesi (mm) : Ø3 à 24mm
- Çalışma gerilimi (V) : BT (50 V to 1000 V)
- Kullanım alanı (çevre) :
- Kablo çekirdeği : Bakır

Product reference	Kompozisyon	Faz(lar) kablo uzunluğu (m)	Icc Maks (Kısa devre akımı) kA/1s	Toprak kablosu kesiti (mm²)	Topraklama kablosunun uzunluğu (m)	Faz kablolarının sayısı	Faz(lar) kablo kesiti (mm²)	Ağırlık (kg)	Genel boyutlar
DMTBT3244-2C	1 ensemble de 4 pinces BT324 relié par 3 câbles TFK35005 et d'un étau de terre NB8 relié à une des pinces BT324 par un câble TFK1610	0,5	6,7	16	10	3	35	11,0	910x240x105mm
DMTBT3244CH35	Quadrifurcation	0,8	6,7	-	-	4	35	8,5	910x240x105mm
DMTBT3245	Ensemble de 5 pinces BT324C relié entre elles par 4 câbles TFK35005	0,5	6,7	-	-	4	35	3,16	550x290x75mm
DMTBT3245TR	Ensemble de 5 pinces BT324D relié entre elles par 4 câbles TFK2501 et d'un étau de terre NB8 relié à une des pinces BT324D par un câble TFK2512	1,0	6,7	25	12	4	25	-	910x240x105mm
DMTBT3245TRO6	Ensemble de 5 pinces BT324D relié entre elles par 4 câbles TSF16008 et d'un étau de terre NB8 relié à une des pinces BT324D par un câble TSF16004N	0,8	6,7	16	12	3	16	-	600x400x130mm
DMTBT3243501	4 ensembles de 2 pinces BT324 relié d'un câble TFK3501 par ensemble	1,0	6,7	-	-	1	35	18,0	300x100x100mm
DMTBT3242CH	1 ensemble de 2 pinces BT324700 relié par un câble TFK35005	0,5	6,7	-	-	1	35	4,0	1260x200x35mm
DMTBT3244CH1	Quadrifurcation de 4 pinces BT324700	0,8	6,5	-	-	4	25	18	910x240x105mm
DMTBT3245MY	Ensemble de 5 pinces BT324E relié entre elles par 4 câbles TSF35005 et d'un étau de terre NB8 relié à une des pinces BT324E par un câble TSF3507	0,5	6,7	35	7	4	35	9,5	600x250x200mm
DMTBT3245MY02	Ensemble de 5 pinces BT324C	1,0	6,7	35	8	4	35	-	600x250x200mm

Sözleşme dışı belge, hata ve eksikliklere tabidir


PENTA
 ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

	relié de 4 câbles TFK3501 et d'un étau de terre NB8 relié à une pince BT324C par un câble TFK3508								
DMTBT3245CH25	Pentafurcation de 5 pinces BT324700	0,8	6,5	-	-	5	25	10,0	910x240x105mm
DMTBT3245CH35	Pentafurcation de 5 pinces BT324700	0,8	6,7	-	-	5	35	10,5	910x240x105mm
DMTBT3244CH1GT	Quadrifurcation de 4 pinces BT324700	0,5	6,5	-	-	4	25	9,0	910x240x105mm