

/ GS120

Open ended spanner ATEX I



Çevrimiçi veri
sayfasına bakın



/ Standards

NF E 74400 / ISO 691 / ISO 1711-1 / ISO 3318

/ Table legend

Other dimensions available on request.

Product reference	Weight (g)	Tanımlama	Ouverture (mm)
GS120 32x36	640	Clé à fourche deux têtes 32 x 36 mm Atex I	32 x 36
GS120 10x11	54	Clé à fourche deux têtes 10 x 11 mm Atex I	10 x 11
GS120 12x13	76	Clé à fourche deux têtes 12 x 13 mm Atex I	12 x 13
GS120 14x15	110	Clé à fourche deux têtes 14 x 15 mm Atex I	14 x 15
GS120 16x17	142	Clé à fourche deux têtes 16 x 17 mm Atex I	16 x 17
GS120 18x19	186	Clé à fourche deux têtes 18 x 19 mm Atex I	18 x 19
GS120 20x22	240	Clé à fourche deux têtes 20 x 22 mm Atex I	20 x 22
GS120 21x23	240	Clé à fourche deux têtes 21 x 23 mm Atex I	21 x 23
GS120 24x26	360	Clé à fourche deux têtes 24 x 26mm Atex I	24 x 26
GS120 24x27	400	Clé à fourche deux têtes 24 x 27 mm Atex I	24 x 27
GS120 25x28	420	Clé à fourche deux têtes 25 x 28 mm Atex I	25 x 28
GS120 27x29	500	Clé à fourche deux têtes 27 x 29 mm Atex I	27 x 29
GS120 30x32	520	Clé à fourche deux têtes 30 x 32 mm Atex I	30 x 32
GS120 36x41	880	Clé à fourche deux têtes 36 x 41 mm Atex I	36 x 41
GS120 41x46	1140	Clé à fourche deux têtes 41 x 46 mm Atex I	41 x 46
GS120 46x50	1490	Clé à fourche deux têtes 46 x 50 mm Atex I	46 x 50

Product reference	Weight (g)	Tanımlama	Ouverture (mm)
GS120 6x7	34	Clé à fourche deux têtes 06 x 07 mm Atex I	06 x 07
GS120 8x9	36	Clé à fourche deux têtes 08 x 09 mm Atex I	08 x 09